

MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME (MIS-C)



WHAT IS MIS - C?

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) is a condition where multiple organ systems become inflamed during an illness. The cause of MIS-C is still unknown; however, it is known that MIS-C is associated with COVID-19.

(CDC , 2021)

MIS-C FACTS

- MIS-C may affect children of all ages, including infants and young adults.
- MIS-C symptoms appear between 2 and 6 weeks after COVID-19 infection.
- MIS-C is a treatable condition and most children recover fully from this illness.

In case of emergency dial 911
For more information,
please contact your family's primary care provider
or visit your local health clinic.



SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTEMÁTICO (MIS-C)

¿QUÉ ES MIS-C?

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una afección en la que varios sistemas de órganos se inflaman durante una enfermedad. La causa de MIS-C aún se desconoce; sin embargo, se sabe que MIS-C está asociado con COVID-19. (CDC, 2021)



INFORMACIÓN SOBRE MIS-C

- MIS-C puede afectar a niños de todas las edades, incluidos bebés y adultos jóvenes.
- Los síntomas de MIS-C aparecen entre 2 y 6 semanas después de la infección por COVID-19.
- MIS-C es una afección tratable y la mayoría de los niños se recuperan completamente de esta enfermedad.



MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME (MIS-C)



MIS-C SYMPTOMS

Call your family doctor or pediatrician right away if your child has a fever of 100.4 or higher lasting more than 24 hours, or if your child has a **fever and any of these symptoms:**

- Stomach pain
- Bloodshot eyes
- Chest tightness/pain
- Diarrhea
- Rash
- Extra tired
- Headache
- Dizziness or light-headedness
- Neck pain
- Vomiting

WHEN TO SEEK EMERGENCY CARE

If your child is showing any of these signs, get emergency medical care immediately:

- Trouble breathing
- Persistent pain or pressure in the chest
- New confusion
- Inability to wake or stay awake
- Pale, gray, or blue-colored skin, lips, or nail beds, depending on skin tone.



SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTEMÁTICO (MIS-C)



SÍNTOMAS DE MIS-C

Llame a su médico de cabecera o pediatra de inmediato si su hijo tiene una fiebre de 100,4 o más que dura más de 24 horas, o si su hijo tiene fiebre y cualquiera de estos síntomas:

- Dolor de estómago
- Ojos inyectados en sangre
- Opresión / dolor en el pecho
- Diarrea
- Sarpullido
- Está más cansado de lo habitual
- Dolor de cabeza
- Mareos o aturdimiento
- Dolor de cuello
- Vómitos

CUÁNDO BUSCAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Si su hijo muestra alguno de estos signos, obtenga atención médica de emergencia de inmediato:

- Dificultad para respirar
- Dolor o presión
- Confusión nueva
- Incapacidad para despertar o permanecer despierto
- Piel, labios o lecho ungueal pálidos, grises o azules, según el tono de la piel.



En caso de emergencia, llame al 911
Para obtener más información, comuníquese con su médico de cabecera o vaya a una clínica local.

Centers for Disease Control and Prevention. (2021, February 24). For parents: Multisystem inflammatory syndrome in children (mis-c) associated with covid-19. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved September 15, 2021, from <https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html>.

Sick-Samuels, A. (Ed.). (2021, July 8). Mis-C and covid-19: Rare inflammatory syndrome in kids and teens. Johns Hopkins Medicine. Retrieved September 15, 2021, from <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/misc-and-covid19-rare-inflammatory-syndrome-in-kids-and-teens>.

